



Città metropolitana  
di Venezia

**AREA TUTELA AMBIENTALE**  
**SERVIZIO VALUTAZIONI PRELIMINARI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Mestre Venezia, li 10.01.2024

Trasmessa ai soggetti in indirizzo  
per il tramite del SUAP  
del comune di Portogruaro  
[suap.ve@cert.camcom.it](mailto:suap.ve@cert.camcom.it)

NESTLE' ITALIANA S.p.A.  
[fabbrica.portogruaro@nestle.telecompost.it](mailto:fabbrica.portogruaro@nestle.telecompost.it)

**Oggetto: PRATICA N. 02401440157-14112023-1001**  
**COMUNICAZIONE ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE IN ORDINE ALLE EVENTUALI**  
**PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DA AVVIARE PER IL PROGETTO DI**  
**INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO PER LO STOCCAGGIO DELL'ACIDO FOSFORICO SU**  
**AREA ESTERNA LATO SUD, PRESSO LO STABILIMENTO NESTLÈ ITALIANA S.P.A. DI**  
**PORTOGRUARO, VIA MATTEI N. 12, SENZA AUMENTI DI CAPACITÀ PRODUTTIVA.**

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prott. nn. 80377 e 80379 del 27.11.2023, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c. 9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per l'impianto dedicato alla produzione di alimenti per animali sito in comune di Portogruaro, si precisa quanto segue.

L'intervento oggetto di valutazione preliminare consiste nell'installazione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico su area esterna lato sud.

Considerato che:

- I contenuti della lista di controllo presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento di modifica considerato;
- Viene allegata un'autodichiarazione di non significatività di VINCA (allegato E DGRV 1400/2017) e relativa relazione a supporto, così come previsto al punto 23 dei casi di esclusione del paragrafo 2.2 della DGRV 1400/2017;
- La modifica proposta non comporterà:
  - aumento di capacità produttiva.
  - variazioni dello stato quali - quantitativo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi rispetto alla situazione precedentemente valutata.
  - nuova produzione di rifiuti, salvo quelli previsti per le attività di cantiere.
  - nuovo consumo di suolo o impatti ambientali del progetto differenti rispetto a quanto già valutato. Infatti, per mantenere gli standard urbanistici, i 4 alberi (pini) che verranno abbattuti per la costruzione del serbatoio verranno sostituiti dalla realizzazione di una nuova area a verde e la piantumazione di nuovi alberi.
  - interferenza con i siti Natura 2000 come si evince da quanto riportato nella relazione allegata all'autodichiarazione di cui all'Allegato E alla DGRV 1400/2017.

**Sede:**  
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
[www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it)  
PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)  
[ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**Area Tutela Ambientale**  
**Servizio Valutazioni Preliminari Sostenibilità Ambientale**  
Responsabile del procedimento:  
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 041 2501229  
MAIL: [annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it](mailto:annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it)

- La soluzione progettuale proposta può ritenersi dal punto di vista ambientale migliorativa rispetto alla precedente, in quanto:
  - l'installazione del nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acido fosforico da 40 mc permetterà di ridurre le emissioni in atmosfera, sia sonore che di inquinanti, in quanto vi sarà una diminuzione del traffico indotto. Infatti tale serbatoio verrà sempre riempito tramite autobotte da 20 mc e, tramite un sistema di condutture, andrà ad alimentare i due serbatoi da 5 mc ciascuno, già presenti. Pertanto il numero di viaggi della autobotti finalizzati al riempimento dei serbatoi verrà dimezzato.
- L'intervento di progetto di modifica risulta conforme a quanto deliberato attraverso la determinazione n. 1680/2023 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Pertanto le modifiche proposte non necessitano di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

documento firmato digitalmente

**SSede:**

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
www.cittametropolitana.ve.it  
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it  
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

**Area Tutela Ambientale**  
**Servizio Valutazioni Preliminari Sostenibilita' Ambientale**  
Responsabile del procedimento:  
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 041 2501229  
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it