



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/002B
Revisione 00
del 27/03/2014

Codice prodotto: 20CR0003

CROMO ACETATO SOL. 45%

p.m. 247.15 (1-idr)

Aspetto	Liquido di color verde intenso privo di sostanze in sospensione			
Densità a 20°C	1.23	±	0.01	g/ml
Titolo in Cr	10.0	±	0.3	%
Titolo in $\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	47.5	±	1.4	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	5.0	±	1.0	-

- Impurezze presenti:

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Potassio	(K)	0.0100 % max
Sodio	(Na)	0.0100 % max
Rame	(Cu)	0.0100 % max
Nichel	(Ni)	0.0100 % max
Cloruri	(Cl)	0.0100 % max
Solfati	(SO ₄)	0.0100 % max

- Imballi:** - Fustini da kg 65-250
- Cisternette da kg 1.250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/002C
Revisione 00
del 27/03/2014

Codice prodotto: 20CR0013

CROMO ACETATO SOL. 52%

p.m. 247.15 (1-idr)

Aspetto	Liquido di color verde intenso privo di sostanze in sospensione			
Densità a 20°C	1.26	±	0.02	g/ml
Titolo in Cr	11.0	±	0.3	%
Titolo in $\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	52.3	±	1.4	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	4.0	±	1.0	-

- **Impurezze presenti:**

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Potassio	(K)	0.0100 % max
Sodio	(Na)	0.0100 % max
Rame	(Cu)	0.0100 % max
Nichel	(Ni)	0.0100 % max
Cloruri	(Cl)	0.0100 % max
Solfati	(SO ₄)	0.0100 % max

- **Imballi:** - Fustini da kg 65-250
- Cisternette da kg 1.250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/013D
Revisione 00
del 27/03/2014

Codice Prodotto: 20CR0001

CROMO NITRATO SOL.65%

p.m. 400.15 (9-idr)

Aspetto	Liquido di color violaceo, privo di sostanze in sospensione			
Densità a 20°C	1.37	±	0.01	g/ml
Titolo in Cr	8.5	±	0.2	%
Titolo in $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	65.0	±	1.0	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	2.5	±	0.5	-

- Impurezze presenti:

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Sodio	(Na)	0.0100 % max
Rame	(Cu)	0.0025 % max
Nichel	(Ni)	0.0050 % max
Cloruri	(Cl)	0.002 % max
Solfati	(SO ₄)	0.008 % max

- Imballi:** - Fustini da kg 65
- Cisternette da kg 1.250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/013C
Revisione 00
del 27/03/2014

Codice Prodotto: 20CR0016

CROMO NITRATO SOL.74%

p.m. 400.15 (9-idr)

Aspetto	Liquido di color violaceo, privo di sostanze in sospensione			
Titolo in Cr	9.6	±	0.2	%
Titolo in $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	74.0	±	1.0	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	2.5	±	0.5	-

- Impurezze presenti:

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Sodio	(Na)	0.0100 % max
Rame	(Cu)	0.0025 % max
Nichel	(Ni)	0.0050 % max
Cloruri	(Cl)	0.002 % max
Solfati	(SO ₄)	0.008 % max

- Imballi:** - Fustini da kg 65
- Cisternette da kg 1.250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/004A
Revisione 00
del 27/03/2014

Codice Prodotto: 20CR0014

CROMO OSSALATO SOL.45%

p.m. 476,14 (6-idr)

Densità a 20°C	1.33	±	0.01	g/ml
Titolo in Cr	9.8	±	0.2	%
Titolo in Cr ₂ (C ₂ O ₄) ₃ · 6H ₂ O	44.9	±	0.9	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	1.8	±	0.8	-

- Impurezze presenti:

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Sodio	(Na)	0.0025 % max
Rame	(Cu)	0.0010 % max
Nichel	(Ni)	0.0025 % max
Cloruri	(Cl)	0.1 % max
Solfati	(SO ₄)	0.1 % max

- Imballi: - Fustini da Kg 65-250
- Cisternette da Kg 1250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/028B
Revisione 00
del 29/04/2014

CROMO SOLFATO BASICO SOL.

p.m. 165.03

Aspetto: Liquido di colore verde che cristallizza facilmente anche a temperatura ambiente.

Titolo in Cr 9.0 ± 0.3 %

pH sol. 5% v/v a 25°C 2.8 ± 0.3 -

- Impurezze presenti:

Ferro	(Fe)	0.0100 % max
Rame	(Cu)	0.0010 % max
Zinco	(Zn)	0.0050 % max
Sodio	(Na)	0.0025 % max
Nichel	(Ni)	0.0025 % max
Piombo	(Pb)	0.0010 % max

- Imballi: - Fustini da Kg 65-250
- Cisternette da Kg 1250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/003A
Revisione 00
del 12/05/2014

Codice Prodotto: 20NI0001

NICHEL NITRATO SOL. 70%

p.m. 290,81 (6-idr)

Aspetto	Liquido di colore verde, privo di sostanze in sospensione			
Densità a 20°C	1.51	±	0.01	g/ml
Titolo in Ni	14.0	±	0.2	%
Titolo in Ni(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	70	±	1	%
pH sol. 5% v/v a 25°C	5.2	±	1.2	-

- - **Impurezze presenti:**

Ferro	(Fe)	0.0200 %	max
Cobalto	(Co)	0.0300 %	max
Rame	(Cu)	0.0100 %	max
Cromo	(Cr)	0.0020 %	max
Piombo	(Pb)	0.0030 %	max
Cloruri	(Cl)	0.0100 %	max
Solfati	(SO ₄)	0.0200 %	max

- **Imballi:** - Fustini da Kg 65
- Cisternette da Kg 1250



POLETTO ALDO S.r.l.

Via Pacinotti 6 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0039-(0)421-307496-7 Fax 0039-(0)421-308154

E-mail info@polettoaldo.it www.polettoaldo.it



SCHEDA TECNICA
ST/029A
Revisione 00
del 12/05/2014

Codice Prodotto: 20NI0001

NICHEL SOLFATO cr

p.m. 262.78 (6-idr)

Aspetto Cristalli di colore verde

Titolo in Ni 22.3 % min.

Titolo in $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 99.0 % min.

pH sol. 5% p/v a 25°C 4.5 \pm 2.0

- - **Impurezze presenti:**

Ferro (Fe) 0.0005 % max

Cobalto (Co) 0.0010 % max

Rame (Cu) 0.0002 % max

Cadmio (Cd) 0.0002 % max

Zinco (Zn) 0.0002 % max

Piombo (Pb) 0.0002 % max

Cloruri (Cl) 0.0100 % max

Insolubile in acqua 0.01 % max

- **Imballi:** - Sacchi da 25 Kg su palette da 1000 Kg

NICHEL SOLFATO sol. 40%

p.m. 262.78 (6-idr)

Aspetto	Liquido di colore verde
---------	-------------------------

Titolo in Ni	8.9	±	0.1%
--------------	-----	---	------

Titolo in NiSO ₄ ·6H ₂ O	40.0 ± 0.5 %
--	--------------

pH sol. 5% v/v a 25°C 4.5 ± 2.0

- - **Impurezze presenti:**

Ferro	(Fe)	0.0050 %	max
-------	------	----------	-----

Cobalto	(Co)	0.0050	%	max
---------	------	--------	---	-----

Rame	(Cu)	0.0050	%	max
------	------	--------	---	-----

Cloruri	(Cl)	0.0100 %	max
---------	------	----------	-----

- **Imballi:** - Fustini da Kg 65-250
- Cisternette da Kg 1250