




PROSPETTO FRONTE SUD



PROSPETTO FRONTE EST




SEZIONE TRASVERSALE





SEZIONE LONGITUDINALE

Materiali e disposizioni costruttive

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1)	
Classe Rck (MPa)	C30-35
Classe esposizione ambientale	xsl
Cemento tipo	32.5
Rapporto max acqua/cemento	0.50
Contenuto min. cemento (kg/mc)	300
Ø max inerti (mm)	20
Classe di consistenza	S4
Copriferro netto (mm)	25
ACCIAIO per calcestruzzo	
Acciaio per barre di armatura	B450C
Acciaio per reti elettrosaldate	fbk > 440 N/mm <sup>2</sup>
Sovrapposizioni e ancoraggi ove non indicato	50 Ø



ACCIAIO per carpenteria	
profili, piatti: S355J0	



Comune di San Michele al Tagliamento - VE  
LOCALITA' BIBIONE

**IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a.**

Calle dell'Annunziata, 10  
33053 Latisana -UD-

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA  
PUBBLICA E PRIVATA "NETTUNO"**  
ai sensi dell'art. 19 comma 1 L.R. n. 11/2004

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

GRUPPO INTERDISCIPLINARE PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - COORDINAMENTO GENERALE

prof. GIOVANNI ABRAMIL  
arch. MARCO PAGANI - d-recta srl

ANALISI BOTANICA - FORESTALE - FAUNISTICA

dott. agr. RENATO COLLELLI

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

dott. STEFANO DONADELLO - d-recta srl

VALUTAZIONE IMPATTO VIABILISTICO

ing. LUCA FAVARO - Mob Up srl  
ing. MARCELLO FAVALESSA - Mob Up srl

VALUTAZIONE DI IMPATTO ODORIGENO  
RILEVAZIONI IMPATTO ODORIGENO

pian. MARCO CARRETTA - d-recta srl  
ing. FABIO ANTONIAZZI - AT Ambiente srl  
dott. forestale FABIO IACOVINO - AT Ambiente srl

RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA

dott. geol. PIETRO ZANGHERI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO URBANISTICO E PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

arch. DINO DE ZAN - d-recta srl

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. MARA AVE  
arch. BARBARA AGNOLETTO

PROGETTO IMPIANTI

ing. EROS GRAVA

PROGETTO OPERE IDRAULICHE

ing. ROBERTO PICCOLI - Idroespe spa  
ing. MASSIMO CERVO - Idroespe spa

PROGETTO PARCO URBANO

arch. JOÃO ANTÓNIO RIBEIRO FERREIRA NUNES

ELABORATO:  
PROGETTO ARCHITETTONICO  
Strutture metalliche albergo -  
prospetti e sezioni

CODICE COMMESSA: DR20110035  
CODICE ELABORATO: DR20110035UDD00PJ050

NUMERO TAVOLA:  
**22.12**  
SCALA: 1:100  
DATA: febbraio 2012  
d-recta  
via Ferrovia, 28 - 31020 San Flor - TV  
t. 0438.1710037 - f. 0438.1710109  
info@d-recta.it - www.d-recta.it  
Società con Sistema Qualità Certificato  
secondo UNI EN ISO 9001:2008